

## SSG XXI Patientdagbog

**Studietitel:** Pazopanib til patienter med avanceret gastrointestinal stromaltumor refraktær over for imatinib og sunitinib

**Lægemidlets navn:** Pazopanib (Votrient)

**Studienummer/SSG-nummer:** XXI

**Forsøgsansvarlig læge:** Anders Krarup-Hansen

**Forsøgsansvarliges adresse:** Onkologisk afdeling, Herlev Hospital, 2730 Herlev

**Sponsor og supporter:** Skandinaviske Sarkomgruppen (SSG), Regionalt cancercentrum syd (RCC), Scheelevägen 2, 223 81 S-Lund

---

**Patientens navn**

**Studienummer**

Startdato for Pazopanib 800mg (2 tabletter) den \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

### Instruktioner:

- Tag dine pazopanib-tabletter hver dag, som anvist af din forsøgsansvarlige læge.
- Du skal tage pazopanib 800 mg hver dag, dvs. 2 tabletter på 400 mg på en gang, med mindre den forsøgsansvarlige har givet dig en besked om at tage en reduceret dosis, som følge af tilstødte bivirkninger.
- **Pazopanib-tabletterne skal tages mindst to timer efter et måltid og mindst én time inden næste måltid.**
- Pazopanib-tabletterne skal synkes hele; tabletterne må ikke deles eller knuses. Tablettternemå ikke indtages sammen med grapegrugtjuice.
- Du skal tage pazopanib-tabletterne nogenlunde samtidig hver dag. Skulle du have glemt at tage tabletterne, skal du tage dem så snart som muligt, men ikke mindre end 12 timer før næste planlagte tabletindtagelse. Hvis der er mindre end 12 timer til næste tabletindtagelse skal du undlade at tage den glemte dosis af pazopanib, og blot tage den næste dosis som planlagt. Hvis du kaster en eller begge tabletter op, skal du først tage nye tabletter til den næste planlagte dosering af tabletter.
- **På dage hvor der er planlagt fremmøde på hospitalet bedes du tage dine Pazopanib-tabletter EFTER der er udført blodprøver.**
- Du får denne patient-dagbog for dagligt at kunne afkrydse, at du har taget tabletterne. Du bedes hver dag registrere antal tabletter, dato, og tidspunkt for indtagelse. Noter hvis du har undladt at indtage pazopanib, og gerne årsag i kolonnen beregnet til det. **Det er meget vigtigt at medbringer tablet-beholderen(-ne) inklusive evt. tiloversblevne tabletter sammen med dagbogen ved det næste besøg på onkologisk ambulatorium.**

<b>Dag</b>	<b>Dato</b> Skriv datoen du tager tabletterne	<b>Tid</b> Skriv tidspunktet du tager dine tabletter (KI 10-24) (tag tabletterne nogenlunde samtidigt hver dag)	<b>Dosis</b> Skriv dosis eller antal tabletter (højest 2 tabletter pr dag)	<b>Mistede doser</b> Skriv her om du har mistet at indtage dosis
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

<b>Dag</b>	<b>Dato</b> Skriv datoen du tager tabletterne	<b>Tid</b> Skriv tidspunktet du tager dine tabletter (KI 10-24) (tag tabletterne nogenlunde samtidigt hver dag)	<b>Dosis</b> Skriv dosis eller antal tabletter (højest 2 tabletter pr dag)	<b>Mistede doser</b> Skriv her om du har mistet at indtage dosis
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				